FELCO 7 - Grøn

Beskæresaks - Høj ydeevne - Ergonomisk

Made in Switzerland by FELCO



7 83929 10005 0

> **Pålidelighed:** behagelige håndtag, lette og solide udført i smedet alu med livsgaranti* / skruemonteret klinge og underklinge i hærdet stål af høj kvalitet / rent og præcist snit / alle dele kan udskiftes

> **Effektivitet:** justering af snittet er let og holdbar / trådsaks / saftriller

> **Ergonomi:** beskytter hånden og håndleddet og forøger ydeevnen takket være det bevægelige håndtag det nedadvendte hoved og støddæmper / sikret greb, non-slip

ANBEFALET TIL

Vor anbefaling (★ = Anbefalet, ★★ = Kraftig anbefaling, ★★★ = Passer bedst)

Vindyrkning	★★★
Frugtavling	★★★
Havedyrkning	★★☆
Park og have	★★★
Pleje	★☆☆
Lille hånd	☆☆☆
Hånd af gennemsnitsstørrelse	★☆☆
Stor hånd	★★★
Right-handed	★★★
Venstre-hånd	☆☆☆

DE BEDSTE FORTRIN

Wire-beskæringshak
Klingerne er forsynet med et hak, der muliggør overklipning af små wirer uden at beskadige klingeæggen.

Saftrende
Saftrillen modvirker, at klinger går fast, når der saves i saftfyldt træ. Den sparer tid og gør beskæringen lettere ved at bortlede saft under klipningen.

Mikrometerjustering
FELCO's mikrometerjusteringssystem sikrer optimal justering af skærehovedet gennem hele værktøjets levetid. Det sikrer et rent og præcist snit.

Stødabsorberingssystem
Gummipuden og støddæmperen afbøder stødet, når kæberne går sammen. Hånden og håndleddet beskyttes også.

Smedede aluminumhåndtag
Letvægts, stærk og robust takket være specielle aluminumlegeringer og avancerede præcisionssmedemetoder. Udstyr, der leveres med levetidsgaranti*.

Roterende håndtag
Det roterende håndtag spreder den muskulære belastning over alle fingre og reducerer den generelle beskæringsanstrengelse med 30%. Denne FELCO opfindelse nedsætter både risikoen for tendonitis (RSI) og karpaltunnelsyndrom.



Vinklet skærehoved
Skråt beskæringshoved nedsætter risiko muskel- og knogleskader og maksimerer komforten.

TILBEHØR

FELCO 902
Slibe værktøjer
Slibesten

FELCO 903
Slibe værktøjer
Slibesten

FELCO 910
Hylstre
Læder - Med bæltestrop og -clips

FELCO 912
Hylstre
Læder - Med bælteclips

FELCO 980
Vedligeholdelse produkter
Spray

FELCO 990
Vedligeholdelse produkter
Fedt

RESERVEDELE



FELCO	Ref.:	Beskrivelse	Udarbejdelse	UCC vare kode
	2/30	Justerings nøgle	1x 2/30	7 83929 40163 8
	7/3	Kniv	1x 7/3	7 83929 40004 4
	7/4	Ambolt-kniv med skrue	1x 7/4 + 1x 7/6	7 83929 40012 9
	7/90	Sæt	1x 7/7 + 1x 2/16 + 1x 2/9 + 1x 7/8	7 83929 40017 4
	2/91	Sæt	2x 2/11	7 83929 40018 1
	2/92	Sæt	1x 2/15 + 1x 2/18 + 1x 2/14 + 1x 2/12 + 1x 2/13 + 1x 2/20	7 83929 40020 4
	2/93	Sæt	4x 2/18 + 6x 2/20	7 83929 40021 1
	7/94	Sæt	1x 2/9 + 1x7/8	7 83929 40028 0
	7/1	Håndtag uden kniv	1x 7/1 + 1x 7/23+ 3x 7/5B + 1x 2/19 + 1x 2/20 + 1x 7/10 + 1x 2/13 + 1x 2/12 + 1x 2/14	7 83929 40234 5

	7/2B	Håndtag uden ambolt-kniv	1x 7/2B + 1x 2/18 + 1x 7/36	7 83929 40365 6
	7/22B	Dreje håndtag	1x 7/22B	7 83929 40366 3
	7/23	Akse for dreje håndtag	1x 7/23	7 83929 40238 3
	7/36	Plastik overtræk for ambolt-kniv/ambolt håndtag	1x 7/36	7 83929 40239 0
	7/5B	Nitte for kniv	1x 7/5B	7 83929 40240 6
	7/6	Skrue for ambolt-kniv	1x 7/6	7 83929 40241 3
	7/8	Bolt	1x 7/8	7 83929 40243 7
	2/9	Møtrik	1x 2/9	7 83929 40169 0
	7/10	Bøsning	1x 7/10	7 83929 40235 2
	2/11	Hvid fjeder	1x 2/11	7 83929 40152 2
	2/12	Tommelfinger greb	1x 2/12	7 83929 40153 9
	2/13	Fjeder for tommelfinger greb	1x 2/13	7 83929 40154 6
	2/14	Skrue for tommelfinger greb	1x 2/14	7 83929 40155 3
	2/15	Låseplade	1x 2/15	7 83929 40156 0
	2/16	Låse stykke	1x 2/16	7 83929 40157 7

	7/7	Skrue for låse stykke	1x 7/7	7 83929 40242 0
	2/18	Hynde	1x 2/18	7 83929 40159 1
	2/19	Skær	1x 2/19	7 83929 40160 7
	2/20	Stød absorber	1x 2/20	7 83929 40162 1

SERVICE

Rengøring
Vi anbefaler at du rengører dit værktøj efter hver brug. Hvis dit værktøj er meget snavset eller der er optræk til rust efter værktøjet har været udsat for fugt, rengør omgående.

Smøring
Når du har rengjort, anbefaler vi at du smører værktøjet for at beskytte det mod tæring. Olien vil også sørge for at værktøjet ikke blokerer.

Slibning
Vi anbefaler at du sliber dit værktøj mindst en gang om dagen, men hvis du syntes dit værktøj ikke klipper som det skal, slib det med det samme.

Afmontering
Vi anbefaler at skille dit værktøj ad med jævne mellemrum, og omgående hvis det blokerer.

Afmontering af dreje håndtag
Vi anbefaler at afmontere det drejelige håndtag med jævne mellemrum, så det ikke blokerer.

UDSKIFTNING AF RESERVEDELE

Udskiftning af knive
Når knive og ambolt-knive ikke længere krydser, eller når knivene er slemt beskadigede, anbefaler vi at udskifte.
Reguler knivene og ambolt-knivene ved at justere/stramme møtrikken. Knivene skal gnide mod ambolt-knivene på 2/3 af længden.

Udskiftning af ambolt-knive
Når knive og ambolt-knive ikke længere krydser og ambolt-knivene er slemt beskadigede, anbefaler vi at udskifte.

Udskiftning af støddæmper
Når værktøjet lukker for hurtigt/hårdt når der beskæres, og gummi puderne er i god stand, er det på tide at skifte støddæmperen.

Udskiftning af gummi puder
Når værktøjet lukker for hurtigt/hårdt når der beskæres og støddæmperen er i god stand, skal gummipuderne skiftes.

Udskiftning af tommelfinger greb
Når tommelfingergrebet er ødelagt og løs ved brug, selvom skruen er justeret, skift.

Udskiftning af plastik overtræk til håndtag
Hvis overtrækket er alvorligt ødelagt, kan det skiftes.

Blødgør overtrækket i 2 minutter ti kogende vand - anbefalet lim: Loctite 415.